



UWAGA!

Rysunek przykładowej drabiny.

Materiał: aluminium

Szerokość szczębla - min. 50cm

Rozstaw szczębli - co 28cm (powierzchnia szczębli antypoślizgowa)

Rozstaw prętów pionowych kosza - max. 30cm

Rozstaw obręczy kosza ochronnego - max. 80cm

Przekrój szczębla - ok. 28mm.

Średnica kosza ochronnego - 70cm

Stałe elementy drabiny min. 220cm powyżej wykończonej posadzki.

Wysokość kosza - maksymalnie 300cm powyżej wykończonej posadzki.

Odległość drabiny od ściany i elementów klapy dymowej - min. 15cm.

Odległość obręczy ochronnej od drabiny zawiera się między 70 a 80cm.

Drabina musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

<div>LATECKI</div> <div>projekt</div>		<div>Euro-Projekt</div> <div>Grzegorz Latecki</div> <div>82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325</div> <div>kom. +48 606 147 184</div> <div>e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl</div>	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub Brdak		
NR UPR. BUD.	02/POOKK/V/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	25.07.2022		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ewelina Soboń		
NR UPR. BUD.	156/POOKK/V/2020		
DATA SPRAWDZENIA	25.07.2022		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek wielorodzinny pięcioklatkowy		
TYTUŁ RYSUNKU	Detal - drabina przy wyłazie dachowym		
NUMER RYSUNKU	AD09	SKALA RYSUNKU	1 : 25